

大鼠脑微血管周细胞

货号 G0Y-01X1329

产品规格: T25/冻存管 (5×10^5 Cells)

细胞简介:

大鼠脑微血管周细胞分离自大脑皮质组织; 大脑分左右两个半球, 大脑皮质(灰质)覆盖着每个大脑半球的大部分, 它是神经元胞体集中的地方。内部则是由神经纤维或髓鞘构成的白质。每一个半球都有三个面, 即外侧面(约占整个皮质面积的 1/3)、内侧面和底面(占 2/3 的面积); 半球表面有很多深浅不等的沟或裂, 沟或裂之间的隆起叫回, 它们大大增加了大脑的表面积; 大脑外侧面重要的沟、裂有大脑外侧裂、顶枕裂和中央沟。由于三沟裂之界隔, 使大脑皮质组分为额叶、顶叶、颞叶、枕叶四大部分。周细胞(pericyte)又称 Rouget 细胞和壁细胞, 是一种包围全身毛细血管和静脉中内皮细胞的细胞, 可以收缩。周细胞嵌入毛细血管内皮细胞的基膜中, 通过物理接触和旁分泌信号与内皮细胞进行细胞通讯, 监视和稳定内皮细胞的成熟过程。此外, 周细胞还具有调控毛细血管血流量、细胞碎屑清除和吞噬以及血脑屏障渗透性的作用, 其多功能性是目前研究的热点之一, 所以对血管周细胞的生物学特征、标记物、细胞功能等的研究都为相关研究提供基础资料。周细胞产生手指状的外延以调控毛细血管的血流量。周细胞和内皮细胞之间共同拥有一个基膜, 基膜上有多种细胞连接, 包括多种整合素、神经钙黏素、纤连蛋白以及接合素。它还参与毛细血管直径的双向调控; 毛细血管受损时, 周细胞还可增殖, 分化为内皮细胞和成纤维细胞。

产品介绍:

产品名称 大鼠脑微血管周细胞

组织来源 大脑皮质组织

默认种属 SD 大鼠, 其他咨询

包被条件: PLL (0.1 mg/mL)

培养基: 大鼠脑微血管周细胞完全培养基(含 FBS、生长添加剂、Penicillin、Streptomycin 等)

换液频率: 每 2-3 天换液一次

生长特性: 贴壁

细胞形态: 成纤维细胞样

传代比例: 1:2

传代特性: 可传 3-5 代左右; 3 代以内状态最佳

消化液: 0.25%胰蛋白酶

大鼠脑微血管周细胞体外培养周期有限; 建议使用配套的专用生长培养基及正确的操作方法来培养, 以此保证该细胞的最佳培养状态。

质量检测:

实验室分离的大鼠脑微血管周细胞经 α -SMA 免疫荧光鉴定, 纯度可达 90%以上, 且不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。

方法简介:

实验室分离的大鼠脑微血管周细胞采用中性蛋白酶-胶原酶联合消化法制备而来。



上海谷研实业有限公司

Shanghai Guyan Industrial Co., Ltd



021-39596320



3004901493@qq.com



www.goybio.com

